

13 SEP 2018



Zorginstituut Nederland

2017-02172

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

Aan de Geschillencommissie van  
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)  
T.a.v. de heer  
Postbus 291  
3700 AG ZEIST

**Zorginstituut Nederland**  
Zorg I

Eekholt 4  
1112 XH Diemen  
Postbus 320  
1110 AH Diemen  
www.zorginstituutnederland.nl  
info@zinl.nl

T +31 (0)20 797 85 55

**Contactpersoon**

2018044024

Datum 13 september 2018  
Betreft Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

**Zaaknummer**  
2018037683

**Onze referentie**  
2018044024

**Uw referentie**  
201702172

**Uw brief van**  
23 juli 2018

Geachte voorzitter, commissie,

U hebt op 23 juli 2018 aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) advies gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet (Zvw). Verzoeker en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van een abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reïnsertie en reven fascia abdominalis.

Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het Zorginstituut brengt daarom een voorlopig advies uit, dat nog aangepast kan worden als uit het verslag van de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen.

In de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is de aanspraak op plastische chirurgie omschreven. Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.

Vooraf merkt het Zorginstituut nog op dat zijn adviestaak beperkt is tot de vraag of verzoeker aanspraak heeft op een verstrekking of een vergoeding op grond van de basisverzekering. Het advies van het Zorginstituut kan dus geen betrekking hebben op een beslissing van verweerder op basis van de aanvullende verzekering of coulance.

### Casus

Verzoeker is na een gastric bypass in 2015 aanzienlijk afgevallen. Als gevolg van het gewichtsverlies is er sprake van een zeer fors buikhuidsurplus. De dermatoloog heeft verklaard dat hierdoor chronische smetten en erosieve afwijkingen zijn ontstaan, die nagenoeg niet topicaal te behandelen zijn. Met zalftherapie en het systemisch gebruik van antischimmelmedicatie verbeteren de smetten in geringe mate. Verzoeker ervaart klachten door het overhangende vel en met name de huidkwabben worden afgekneld in de kleding wat erg pijnlijk is. Daarnaast heeft verzoeker last van een pijnlijke en stinkende navel.

Verweerder heeft de aanvraag tot vergoeding van abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis afgewezen. Verweerder heeft de behandelend dermatoloog tweemaal aangeschreven voor nadere informatie over de smetten van verzoeker, waarop niet is gereageerd. Vervolgens is verzoeker uitgenodigd voor het spreekuur van de medisch adviseur van verweerder, welke verzoeker geweigerd heeft te bezoeken. Verweerder voert aan dat er geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis dan wel verminking, die het gevolg is van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.

### **Juridische beoordeling**

Bij plastische chirurgie en overige behandelingen van het uiterlijk gaat het voornamelijk om de aanwezigheid van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen of verminking, zoals omschreven is in artikel 2.4, onder b, van het Besluit zorgverzekering (Bzv).

Daarnaast moet, omdat er sprake is van een behandeling die een puur cosmetisch karakter kan hebben, de aanvraag worden getoetst aan de verzekeringsvoorwaarden voor behandelingen van plastisch-chirurgische aard die zijn opgenomen in de VAGZ Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard.<sup>1</sup> Uit de werkwijzer blijkt dat vergoeding van een abdominoplastiek mogelijk is bij:

- Verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting, hieronder wordt verstaan:
  - Een Pittsburgh Rating Scale graad 3, of
  - Een verminking van de buikwand die in ernst is te vergelijken met een derdegraads verbranding.
- Lichamelijke functiestoornissen
  - Onbehandelbaar smetten, of
  - een ernstige bewegingsbeperking.

Over smetten staat in de Werkwijzer opgenomen dat hieronder wordt verstaan chronische (> 6 maanden), onbehandelbare smetten, waarbij voldoende hygiënische maatregelen en een adequate medische/farmacologische behandeling onvoldoende resultaat hebben gehad (lichamelijke functiestoornissen). Bij de behandeling moet de landelijke richtlijn verpleging en verzorging 'Smetten (intertrigo) preventie en behandeling' zijn gevolgd.<sup>2</sup>

Onder lichamelijke functiestoornissen vallen niet rugklachten of een rectusdiastase. Ook psychische klachten kunnen geen aanspraak geven op vergoeding aangezien er dan ook geen sprake is van een lichamelijke functiestoornis.

### **Medische beoordeling**

Na kennisneming van het geschil heeft het Zorginstituut dit dossier voor een medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de

<sup>1</sup> VAGZ Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard (2018), versie 18.0. Geraadpleegd via: <https://www.vagz.nl/documents.php>

<sup>2</sup> LEVV, NIVEL, NVDVV, Landelijke multidisciplinaire richtlijn smetten (intertrigo) preventie en behandeling, 2011. Geraadpleegd via: [http://continentie.venvn.nl/Portals/20/Richtlijnen/richtlijn\\_smetten\\_2011-1.pdf](http://continentie.venvn.nl/Portals/20/Richtlijnen/richtlijn_smetten_2011-1.pdf)

stukken bestudeerd en deelt het volgende mee.

**Zorginstituut Nederland**  
Zorg I

In het dossier zijn foto's van goede kwaliteit bijgevoegd. De regio van de mons pubis is echter niet in zijn geheel afgebeeld en niet afdoende te beoordelen.

**Datum**  
13 september 2018

**Onze referentie**  
2018044024

Op basis van het dossier is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een lichamelijke functiestoornis of verminking. Gezien de chroniciteit en het recidiverend karakter van smetten van de huid, is het van belang dat er een optimale behandeling heeft plaatsgevonden. Er kan slechts van onbehandelbaar smetten worden gesproken als alle conservatieve opties zonder resultaat zijn geprobeerd.<sup>3</sup> In dat geval kunnen smetten aangemerkt worden als een lichamelijke functiestoornis (van de huid), waarbij een verzekeringsindicatie bestaat voor een behandeling van plastisch chirurgische aard. Op basis van het dossier acht de medisch adviseur het onvoldoende aannemelijk dat verzoeker behandeld is volgens de geldende landelijke richtlijn verpleging en verzorging 'Smetten (intertrigo) preventie en behandeling' en dat de smetten onbehandelbaar zijn. De brief van de behandelend dermatoloog d.d. 28 maart 2018 biedt onvoldoende basis om te spreken van chronische (>6 maanden), onbehandelbaar smetten, waarbij voldoende hygiënische maatregelen een adequate medische/farmacologische behandeling onvoldoende resultaat hebben gehad.

Daarnaast constateert de medisch adviseur dat aan de hand van de foto's in het dossier niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat er sprake is van Pittsburgh Rating Scale graad 3 van de mons pubis.<sup>4</sup>

#### Conclusie

De medisch adviseur concludeert dat verweerder de aanvraag terecht heeft afgewezen.

#### **Het advies**

Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op het bovenstaande adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek.

Hoogachtend,

<sup>3</sup> Zoals die in de richtlijnen van de beroepsgroep zijn opgenomen en als vergoedingscriterium in de VAGZ-werkwijzer

<sup>4</sup> Zoals is omschreven in de VAGZ-werkwijzer en in het bronartikel door Song et al. 2006, kan worden gesproken van een PRS graad 3 van de mons pubis wanneer er "significante overhang is tot onder de symfyse" of ook wel tot over de penisbasis. Zie: Song, AY et al. A Classification of Contour Deformities after Massive Weight Loss: Application of the Pittsburgh Rating Scale. *Seminars in Plastic Surgery*:20(1). 2006. [www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2884754/pdf/spo20024.pdf](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2884754/pdf/spo20024.pdf); Omschrijving uit de Richtlijn contourherstellende postbariatrische chirurgie uit 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.